

**WILDBEHEERENHEID VLAAMSE ARDENNEN –vzw- afgekort WBEVA**

Statuten oprichting B.S.16.12.1993 - Identificatienummer 21836/93

Maatschappelijke zetel : Korsele 65 9667 Horebeke.

Erkenning : Besluit van de Vlaamse Regering van 7.12.2001.

**WILDBEHEERPLAN 2006 - 2012****TEKSTUELE TOELICHTING BEHEERDOELSTELLINGEN & - MAATREGELEN**

**Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 17.3.2006**

Opgemaakt 2 maart 2006 door :  
Roland Van Liefde – Afgevaardigd Bestuurder

## Algemeen :

Gezien de wbeva constant in beweging is wat betreft het uitbreiden van het aantal jachtvelden, inclusief de oppervlakte is het niet mogelijk een constante te vinden, zowel in voorjaarstellingen als afschotgegevens van de periode 2001-2005.

Vanaf 2001 tot 2003 waren 40 jachtgebieden aangesloten met een oppervlakte van ongeveer 12000 Ha.

Vanaf 2004 is dit aantal uitgebreid tot 63 jachtvelden met een oppervlakte van 18.000 Ha, dit is een stijging met van 1/3. Bijkomend is in dit gebied de vos in die mate aanwezig dat de afschotcijfers vanaf 2004 met 350% zijn gestegen, en dit op amper 1/3 van de totale oppervlakte van de wbeva

Wij moeten dus een onderscheid maken tussen de twee respectievelijke periodes :

**periode A** : de periode 2001 t.e.m.2003.

**periode B** : de jaren 2004 & 2005.


Er moet ook worden opgemerkt dat momenteel, de relatie tussen voorjaarstelling en afschotcijfers niet coherent is, door de nieuwe zienswijze in het opmaken van de afschotcijfers op 31 december van het jaar.

In de maanden januari en februari wordt nog wild gestrekt dat hoort bij de voorjaarstelling van het zelfde jaar en is dus niet opgenomen in de afschotcijfers. Hetgeen momenteel het beeld vervalst.

Voorheen hadden zowel de voorjaarstellingen, als de afschotcijfers, betrekking op dezelfde aangroei op dezelfde jachtperiode( 1 juli tot 31 juni) hetgeen een correct beeld weergaf.

( De mens kan de natuur niet in vakjes van de jaarkalender dwingen)

## Reewild:



**periode A** : geen reewild

**periode B** : geen reewild

Doelstellingen: geen

Maatregelen : geen.

Knelpunten : geen.

## Hazen :



Beschouwingen over de laatste 5 jaar :

### **periode A :**

Wij merken een vrij positieve constante stijging van de voorjaarsstand.

In ons vorig wildbeheerplan 2000-2005 stellen wij vast dat de hazenpopulatie zich stilaan hersteld sedert 1990 stijging met 18 % in 2000 . Deze trend houdt aan, wij krijgen in de periode 2000-2003 eveneens een stijging in de afschotcijfers van 4,15 %.

### **periode B :**

Wij merken een positieve constante stijging van de voorjaarsstand.

Het afschot, zowel rammelaar als moer, kennen in 2005 t.o.v. 2004, een beduidende achteruitgang, een daling van 16,14 %.

Oorzaak : te wijten aan slechte weersomstandigheden in het late voorjaar (mei juni 2005), te hoge kraaienpopulatie, ziekteverschijnselen en nefaste invloed van de hoge vossenpopulatie (zeer indringend op een kleinere populatie haas).

Doelstellingen : Gezien de ligging van het werkgebied ten zuiden van de Schelde zijn de biotopen niet zo uitermate geschikt voor zeer grote hazenpopulaties.

Desalniettemin wensen wij de hazenpopulaties, zowel de voorjaarstellingen als het afschot op te drijven.

Maatregelen : Enerzijds, In samenspraak met landbouw meer wildakkers aanleggen (rust-dekking), meer wildredders aanmoedigen, streven naar en algemene biotoopverbetering. Anderzijds de afschotformule 1 moerhaas op 3 verder opvolgen en strikte toepassing controleren. Stroperij hard aanpakken. Bestrijding verwilderde kat en kraai opdrijven. Strengere vossenregulatie.

Knelpunten : Te hoge populatie van kraai – vos.

## KONIJN :



Beschouwingen over de laatste 5 jaar :  
Van 90 tot 99 daling met meer dan 40 %.

**periode A** : de daling van de konijnenpopulatie zet zich verder met een bijkomende daling van 14 %

**periode B** : de daling van de konijnenpopulatie zet zich verder met een bijkomende daling van 2,61 %

Als jachtwild is het konijn een zeer attractief gegeven, dat een zeer grote onveiligheidsfactor naar jachtongevallen inhoudt. Strenge jachtorganisatie en grote discipline van de jager is een absolute must. Wij durven niet vooropstellen dat een grote populatie een zegen is voor de beheersjacht. Als element van schade aan landbouwgewassen, boom- en struikaanplantingen is het konijn een grote boosdoener die moet kort worden gehouden, alhoewel op dit ogenblik ziektes er voor zorgen dat geen specifieke maatregelen moeten worden genomen. Via de dienst Openbare Werken hebben wij een contractuele toelating en verbintenis om op hun aandringen de konijnen schade in te dijen. Doelstellingen : geen  
Maatregelen : geen  
Knelpunten : ziektes

## Patrijs :



Beschouwingen over de laatste 5 jaar :

**periode A** : Met een hoogte in 2001 en verder naar 2005 een daling van de voorjaarsstand.

In ons vorig wildbeheerplan 2000-2005 stellen wij vast dat het patrijzenbestand sedert 1 juli 1990 met meer 46 % achteruit is gegaan.

De afschotcijfers 2000-2003 geven daarentegen een signaal dat de populatie zich langzaam maar zeker herstelt met in de periode 2000-2003 een gemiddelde stijging in het afschot van 54,52 %

#### **periode B :**

Wij merken een stijging van de voorjaarsstand.

Het afschot in 2005 t.o.v. 2004, duidt eenzelfde trend aan met een stijging van 7,56 %.

Wij merken ook algemeen dat de jonge patrijzen vanaf 2003 een groot aandeel hebben in de afschotcijfers (2005=80%) hetgeen aanduidt dat goede kweekdieren aanwezig zijn.

Doelstellingen : Gezien een grondige wijziging in de akkervruchten (enorme mais-culturen) en gebrek aan kleinschalige landbouw maken de biotopen niet perse geschikt voor de patrijzenstand. Desalniettemin wensen wij de patrijzenpopulaties, zowel wat de voorjaarstellingen betreft als de afschotcijfers, op te drijven.

#### Maatregelen :

Eenzijds : vanaf 2000 werden voederbakken geplaatst, speciaal gemaakt en voorzien van valwild, de eerste vliegen zorgen ervoor dat maden uit deze voederbakken een feesttafel zijn voor alle vogelsoorten.

De patrijzen die dominant zijn territorium beheerd en aldus de kuikens voorziet van de eerste zo noodzakelijke eiwitten. Indien geen natuurlijke watervoorraden aanwezig zijn dient dit bijkomend aangevuld. Deze ingrepen verklaren waarschijnlijk de goede afschotresultaten en dienen verder gestimuleerd en uitgebreid.

Bijkomende biotoopverbetering werd reeds in 2000 aangevat.

Anderzijds, In samenspraak met landbouw meer wildakkers aanleggen (rust-dekking), meer wildredders aanmoedigen, streven naar een algemene biotoopverbetering.

Bijkomend wordt toegepast dat kleine kluchten worden weg genomen.

In de vruchtbare kluchten de ouderdieren worden gespaard, en maximaal tot de helft gereduceerd.

Bestrijding verwilderde kat en kraai opdrijven. Strengere vossenregulatie.

Knelpunten : Te hoge populatie van kraai – vos.

#### **Fazant :**



Beschouwingen over de laatste 5 jaar :

**periode A + B** : een schommelende positieve trend in de voorjaarstellingen, een schommelende positieve trend in de afschotcijfers

**periode A** : Schommelende afschotcijfers met stijging in afschotcijfers van 9,15 %

**periode B** :

Het afschot in 2005 t.o.v. 2004, betekent een beduidende achteruitgang, een daling van 7,77 %.

Oorzaak : te wijten aan slechte weersomstandigheden in het late voorjaar (mei juni 2005), te hoge kraaienpopulatie en nefaste invloed van de hoge vossenpopulatie.



Doelstellingen :

Niet specifiek verhogen van deze wildsoort, eerder bestaande populatie vrijwaren.

Maatregelen : Zienswijze volhouden moederdieren sparen, jaarlijks maximum 20 % van het hennenbestand wegnemen en de verhouding 1 haan op 5 à 6 hennen voorzien op einde jachtseizoen.

Bestrijding verwilderde kat en kraai opdrijven. Strengere vossenregulatie.

Knelpunten :

Te hoge kraaienpopulatie en nefaste invloed van de hoge vossenpopulatie.

**Eend :**

Beschouwingen over de laatste 5 jaar :

**periode A :** In een 3-tal jachtgebieden, hoofdzakelijk in het noorden van de wbe, stroomgebied Schelde en Zwalmbeek, worden 80 % van de eenden geteld en ook gestrekt, de rest van het afschot is zowat verdeeld over de restoppervlakte van de wbe .

-stijgende voorjaarstelling in 2003 (4 stuks/100ha) t.o.v. 2001(2stuks/100ha)

-stijgend afschot in 2002 (5stuks/100ha) naar een lichte terugval in 2003 ( 3,75 stuks/100 Ha)

**periode B :** Zoals voornoemd in een 3-tal jachtgebieden, worden 80 % van de eenden geteld en ook gestrekt. Vanaf 2004 is dit aantal uitgebreid van 40 naar 63 jachtvelden die geeft ook een meeroppervlakte van 6000 Ha of een stijging met van 1/3. Dit gebied is gelegen in het Zuiden van de wbe waar ook bijna geen waterwild wordt geschoten.

-dalende voorjaarstelling in 2004 (2,8 stuks/100ha) t.o.v. 2003(4 stuks/100ha) met terug een opflakking in 2005 (3,9 stuks/100ha)

-dalend afschot in 2004 (3,4 stuks/100ha) t.o.v.2003(4stuks/100ha) naar een lichte opstoot in 2005 ( 3,75 stuks/100 Ha).

Doelstellingen : geen

Maatregelen : geen

**Grauwe Gans :**

Beschouwingen over de laatste 5 jaar :

**periode A** :- geen voorjaarstellingen -geen afschot

**periode B** : geen voorjaarstellingen - zeer beperkt afschot (0,03 stuks/100ha) in 2004 en 2005.

Doelstellingen : geen

Maatregelen : geen.

**Canadagans** :



Beschouwingen over de laatste 5 jaar :

**periode A** : geen voorjaarstellingen -geen afschot

**periode B** : geen voorjaarstellingen – zeer beperkt afschot (0,2 stuks/100ha) in 2003 tot (0,13stuks/100ha) in 2005.

Doelstellingen : geen

Maatregelen : geen, tenzij bestrijding bij schade

Knelpunten : geen

**Smient** :



geen voorjaarstellingen , geen afschot

**Meerkoet :**

geen voorjaarstellingen , geen afschot

**VOS:**

Beschouwingen over de laatste 5 jaar :

**periode A** : voorjaarstellingen met een hoogtepunt in 2001(0,7 burchten/100ha) naar een daling van (0,2 /100ha) in 2002& 2003

afschot : daling met 25,93 % in 2003 t.o.v. 1999.

**periode B** : lage voorjaarstellingen vanaf 2003 (1,3 burchten/100ha) naar een lichte stijging in 2005 (0,2 burchten /100ha).

afschot : daling met 6,32 % in 2005 t.o.v. 2004.

Gezien de uitbreiding van de jachtvelden vanaf 2004 met jachtgebieden Ronse-Kluisbergen, waar onder invloed van de input uit het Waalse Gewest waar de vossenpopulatie beduidend hoger is, stellen wij een stijging in de afschotcijfers van bijna 350 % vast.

Doelstellingen : Binnen het wettelijk kader de voorjaarsstand naar beneden brengen.

Maatregelen : Binnen het wettelijk kader de jacht op de vos opdrijven. De stand nauwlettend in het oog te houden. Strenge controle en regulatie

Knelpunten : Jacht verboden in openbare domeingoederen en eigendommen van natuurverenigingen, broedkamers o.a. van de sluwe roodrok. Zijn aanwezigheid is niet in verhouding met een wenselijk aantal in evenwicht met de andere wildsoorten.

Horebeke, 2/3/2006 Opgemaakt door :  
Van Liefde Roland  
Afgevaardigd Bestuurder.