

Formulier 10: aanwezigheidslijst zoogdieren		
	Aanwezig ?	evolutie laatste vijf jaar (+ , - , = zie tekst)
Haas	x	
Konijn	x	
Wezel	x	+
Hermelijn	x	+
Bunzing	x	
Amerikaanse nerts		
Steenmarter	x	+
Boommarter	x	
Otter		
Das		
Vos	x	+
Wasbeerhond		
Wasbeer		
Wilde kat		
Lynx		
Ree	x	
Edelhert	x	
Damhert	x	
Everzwijn	x	
<i>Spitsmuizen, alle soorten</i>	x	+
Dwergspitsmuis		
Gewone bosspitsmuis		
Tweekleurige bosspitsmuis		
Waterspitsmuis/ Millersspitsmuis		
Huisspitsmuis		
Veldspitsmuis		
West-Europese egel	x	+
Europese mol	x	+
<i>Vleermuizen, alle soorten</i>	x	-
Mopsvleermuis (Dwarsoorvleermuis)		
Laatvlieger		
Noordse vleermuis		
Bechsteins vleermuis (Langoorvleermuis)		
Brandts vleermuis		
Baardvleermuis		
Meervleermuis		
Watervleermuis		
Ingekorven vleermuis		
Vale vleermuis		
Franjestaart		
Bosvleermuis		
Rosse vleermuis		
Ruige dwergvleermuis		
Gewone dwergvleermuis		
Kleine dwergvleermuis		
Gewone grootoorvleermuis		
Grijze grootoorvleermuis		
Tweekleurige vleermuis		
Grote hoefijzerneus		
Kleine hoefijzerneus		
Bosmuis	x	+
Dwergmuis		
Huismuis	x	
Bruine rat	x	+
Zwarte rat	x	+
Rosse woelmuis	x	+
Aardmuis		
Veldmuis	x	
Ondergrondse woelmuis		
Woelrat	x	
Muskusrat	x	-
Beverrat		
Europese hamster		
Hazelmuis		
Eikelmuis		
Euraziatische rode eekhoorn	x	
Noord-Amerikaanse grijze eekhoorn		
Aziatische grondeekhoorn		
Europese bever		
<i>Zeehonden, alle soorten</i>		
Gewone zeehond		
Grijze zeehond		

Formulier 11: Dag- en Nachtroofvogels

B = broedvogels DW = Doortrekker en/of wintergast

Dagroofvogels	Aanwezig ?	evolutie laatste vijf jaar (+,-,= zie tekst voor uitleg)
Visarend (DW)		
Rode Wouw (DW)	x	
Zwarte Wouw (DW)		
Wespendief (B)	x	trekker
Buizerd (B)	x	+
Ruigpootbuizerd (DW)		
Bruine Kiekendief (B)	x	trekker
Blauwe Kiekendief (DW)	x	
Grauwe Kiekendief (B, maar erg zeldzaam, vooral doortrekker)		
Havik (B)		
Sperwer (B)	x	+
Torenavalk (B)	x	+
Boomvalk (B)	x	
Slechtvalk (B)	x	+
Smelleken (DW)	x	+
Roodpootvalk (DW)		
Nachtroofvogels		
Kerkuil (B)	x	+
Bosuil (B)	x	+
Steenuil (B)	x	+
Ransuil (B)	x	+
Velduil (B, maar erg zeldzaam poldergebied, vooral doortrekker)	x	+

Formulier 12: probleemsoorten

	Aanwezig ?	evolutie laatste vijf jaar (+,-,= zie tekst voor uitleg)
Vogelsoorten		
Zwaangans		
Nijlgans	x	+
Indische gans	x	+
Magelaengans		
Zwarte zwaan		
Zoogdieren		
Amerikaanse nerts		
Beverrat		
Muskusrat	x	-
Bruine rat	x	
Zwarte rat	x	
Grijze eekhoorn		
Siberische grondeekhoorn		
Reptielen en amfibieën		
Geelwangschildpad		
Roodwangschildpad		
Brulkikker		
Ongewervelde diersoorten		
Turkse rivierkreeft		
Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft		
Rode Amerikaanse rivierkreeft		